


## innoVi Edge™ 320/325



innoVi Edge™ 320/325 es un dispositivo compacto con el software de Agent Vi pre-cargado, que conecta cámaras IP fijas ONVIF/RTSP a la solución de video analítica innoVi.



### innoVi Edge 320/325 for innoVi Remote Guarding

Numero de Cámaras Soportadas				
Formato de Compresión / Resolución / FPS	H.264 / 720P / 8 FPS	H.264 / 1080P / 30 FPS	H.265 / 720P / 8 FPS	H.265 / 1080P / 30 FPS
Numero de Cámaras	14	4	11	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>El número de cámaras soportadas para una configuración dada de hardware varía de acuerdo de (1) El formato de compresión (2) La resolución de cámara (3) La tasa de cuadros por segundo y (4) La cantidad de actividad / complejidad de la escena en el campo de vista de la cámara (FOV)</li> <li>Esta base de referencia de numero de cámaras para innoVi Remote Guarding fue determinada en una escena de detección de intrusión típica. Escenas o configuraciones de calidad de video diferentes pueden resultaren un número mayor de cámara soportadas</li> </ul>				
Numero de Parte Agent Vi				
EDG320	innoVi Edge dispositivo compacto, Modelo 320			

## innoVi Edge 325 for innoVi Enterprise / innoVi Investigation

Numero de Cámaras Soportadas				
Formato de Compresión / Resolución / FPS	H.264 / 720P / 8 FPS	H.264 / 1080P / 30 FPS	H.265 / 720P / 8 FPS	H.265 / 1080P / 30 FPS
Numero de Cámaras	10	4	7	3

El número de cámaras soportadas para una configuración dada de hardware varía de acuerdo de (1) Formato de compresión (2) La resolución de cámara (3) La tasa de cuadros por segundo y (4) Cantidad de actividad / complejidad de la escena en el campo de vista (FOV)

La base de referencia de innoVi Enterprise insinúa una complejidad de escena más alta que innoVi Remote Guarding, con el movimiento de múltiples objetos en el campo de vista de la cámara en cualquier momento dado

Almacenamiento de video	
3 días por cámara, con un máximo de 10 cámaras	

Numero de Parte Agent Vi	
EDG325	innoVi Edge dispositivo compacto, Modelo 325

## Datos Adicionales para innoVi Remote Guarding / innoVi Enterprise / innoVi Investigation

Consideraciones de Ancho de Banda	
<b>Ancho de banda promedio requerido por canal:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 kbps subir</li><li>• 0.5 kbps descargar</li></ul>	
<b>Ancho de banda adicional de subida:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Detección de Evento en Tiempo Real: ~500 KB por evento</li><li>• Visualización en vivo en el innoVi GUI: ~300 Kbps por cámara</li></ul>	
<b>Latencia máxima permitida desde innoVi Edge a la nube:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 segundos</li></ul>	
Características de cámara compatibles	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Resolución: hasta 4K</li><li>• Velocidad de fotogramas: 8 FPS es la velocidad de fotogramas mínima admitida</li><li>• El ancho de la transmisión de video debe ser divisible por 4</li><li>• La relación de aspecto máxima permitida actual es 4: 1</li></ul>	
Consideraciones de Red	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Las cámaras conectadas a innoVi Edge deben tener una dirección IP estática (las IP dinámicas pueden resultar en interrupciones del servicio)</li><li>• La red de cámaras debe permitir el tráfico HTTPS a través del puerto 443</li></ul>	
Hardware	
<b>Puertos de Red</b>	Gigabit Ethernet
<b>Potencia de Entrada</b>	100-240V
<b>Fuente de Alimentación</b>	Externa, 65 Vatios, Cable de alimentación incluido
<b>Dimensiones &amp; Peso</b>	Tamaño: 7.2 x 1.4 x 7 in / 182 x 36 x 178 mm, Peso: 2.6 lb / 1.18 kg
<b>Temperatura</b>	Temperatura de operación: 41° a 95° F (5° a 35° C) Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)
Garantía	
Tres años de garantía (provista por el fabricante) durante el cual serán reemplazadas las unidades con algún problema de hardware que no pueda ser resuelto remotamente	

Las tablas anteriores no contienen todas las características y funcionalidades de innoVi o los aspectos de diseño que puedan afectar o limitar dichas características o funcionalidades. Información adicional disponible en el sitio de Agent Vi [www.agentvi.com](http://www.agentvi.com), incluyendo el Folleto de Producto de innoVi, documentación extendida y manuales disponibles solo para los socios de negocio de Agent Vi. Para consultas específicas, por favor contáctenos en [sales@agentvi.com](mailto:sales@agentvi.com)

Agent Vi se reserve el derecho de cambiar la especificación de producto a su criterio exclusivo en cualquier momento. Agent Vi™, innoVi™, innoVi Edge™ and Vi™ son marcas de registradas de Agent Video Intelligence Ltd. © Agent Video Intelligence Ltd., Todos los Derechos Reservados.